

## Produits de vermifugation chez le Chien (anthelminthiques) Benelux 2026

Principe actif	Administration*	Durée d'action	Âge minimal	Prescription	Ascarides		Ankylostomes	Trichures	Ver cardiaque	Cestodes			Divers	
					Toxocara	Toxascaris	Ancylostoma	Trichuris	D. immitis	A. vasorum	Taenia	Dipylidium	Echinococcus	
<b>AVERMECTINES &amp; MILBÉMYCINES</b>														
Milbémycine / Afoxolaner	CP	1x	8 sem./2 kg	Avec					Larves	L5 & adultes				Puces, tiques, <i>Demodex canis</i> , <i>Sarcoptes scabiei</i> var <i>canis</i> , <i>Thelazia</i>
Milbémycine / Praziquantel	CP	1x	2 sem./5 kg	Sans NL / Avec BE					Larves	L5 & adultes				<i>Crenosoma vulpis</i> , <i>Thelazia callipaeda</i> , <i>Mesocostoides</i> spp.
Moxidectine / Imidaclopride	SO	1x	7 sem.	Avec	Larves L4	adultes	Larves L4	adultes	Larves L3 & L4, microfilaires	Larves L4 & L5				<i>D. repens</i> (L3-adultes), <i>Crenosoma vulpis</i> , <i>Spirocerca lupi</i> , <i>Eucoileus boehmi</i> , <i>Thelazia callipaeda</i> , ectoparasites
Moxidectine / Pyrantel / Fluralaner	CP	1x	8 sem./1,27 k	Avec	adultes	adultes	L4, L5 et adultes		Larves	L5 et adultes		Prevention		Puces, tiques
Moxidectine / Pyrantel / Sarolaner	CP	1x	8 sem./1,25 kg	Avec	L5 & adultes	adultes	adultes		Larves	L5				Puces, tiques. Réduction du risque de dipylidiose et de babésiose par efficacité contre le vecteur respectif
Sélamectine	SO	1x	6 sem.	Avec					Larves					
<b>BENZIMIDAZOLES</b>														
Fébantel / Pyrantel / Praziquantel	CP	1x	Aucun	Sans	L5 & adultes									<i>Mesocostoides</i> spp., en Belgique <i>Giardia</i> : traiter 3 jours
Fenbendazole	CP + P	3 jours	Aucun	Sans										<i>Giardia intestinalis</i>
Flubendazole	P	2-3 jours	Aucun	Sans										
Oxfendazole	Susp	1x	Aucun	Sans										
<b>DEPSIPEPTIDES</b>														
Emodepside / Toltrazuril	Susp	1x	2 sem./0,4 kg	Avec	Larves L4									<i>Isospora</i> spp.
<b>DIVERS</b>														
Pyrantel	P	1x	Aucun	Sans										

Ce tableau est une recommandation des médicaments potentiellement disponibles sur le marché. Pour des détails spécifiques concernant l'utilisation, les notices respectives doivent être consultées.

\* CP = Comprimé Inj = Injection P = Pâte Susp = Suspension SO = Spot-On