

Produits de vermifugation chez le Chat (anthelminthiques) Benelux 2026

Principe actif	Administration*	Durée d'action	Âge minimal	Prescription	Ascarides		Ankylostomes	Ver cardiaque	Ver pulmonaire	Cestodes			Divers
					<i>Toxocara</i>	<i>Toxascaris</i>	<i>Ancylostoma</i>	<i>D. immitis</i>		<i>Taenia</i>	<i>Dipylidium</i>	<i>Echinococcus</i>	
AVERMECTINES & MILBÉMYCINES													
Eprinomectine / Esafoxolaner / Praziquantel	SO	1x	8 sem./0,8 kg	Avec	Larves L3 & L4		Larves L4	Larves	L3-L4-adulte Aelurostrongylus et Troglostrongylus				Capillaria plica, Joyeuxiella, Otodectes cynotis, Notoedres cati, puces, tiques
Moxidectine / Fluralaner	SO	1x	9 sem./1,2 kg	Avec	Larves L4 & L5		Larves L4 & L5	Larves 12 sem.	12 semaines contre les larves d'Aelurostrongylus				Otodectes cynotis, puces, tiques
Milbémycine / Praziquantel	CP	1x	6 sem.	Sans				Larves					
Sélamectine	SO	1x	6 sem.	Avec				Larves					Divers ectoparasites
Sélamectine / Sarolaner	SO	1x	8 sem./1,25 kg	Avec				Larves					Divers ectoparasites
DEPSIPEPTIDES													
Emodepside / tigolaner / praziquantel	CP + P	1x	10 sem./1 kg	Avec	Larves L3 & L4		Larves L4		Aelurostrongylus L4, adulte et Troglostrongylus				Puces, tiques, Notoedres cati, Otodectes cynotis
Emodepside / Praziquantel	SO	1x	8 sem/0,5 kg	Sans	Larves L3 & L4	Larves L4	Larves L4		Aelurostrongylus				Toxocara cati (larves L3) (gestation)
BENZIMIDAZOLES													
Fenbendazole	CP + P	3 jours	Aucun	Sans									
Flubendazole	P	2-3 jours	Aucun	Sans									
Mébendazole	CP	2-5 jours	Aucun	Sans									Pas en Belgique
Pyrantel / Praziquantel	CP	1x	Aucun	Sans									
DIVERS													
Pyrantel	CP + P	1x	Aucun	Sans									

Ce tableau est une recommandation des médicaments potentiellement disponibles sur le marché. Pour des détails spécifiques concernant l'utilisation, les notices respectives doivent être consultées.

* CP = Comprimé Inj = Injection P = Pâte Susp = Suspension SO = Spot-On