

Insectengroeiremmers hond en kat (IGR's) Benelux

Werkzame stof	Toediening*	Doeldier	Werkingsduur	Min. lft	Vlooien		
					Volwassen	Eitjes	Larven
JUVENIELE HORMOONANALOGEN							
Methopreen + Fipronil	SO	H + K	H: 8 wkn / K: 6 wkn	8 wkn + H: 2 kg / K: 1 kg			
Pyriproxifen	SO	H + K	3 mnd	1 mnd / > 1kg			
Pyriproxifen / dinotefuran	SO	H + K	H: 2 mnd / K: 3 mnd	7 wkn / + H: 1,5 kg / K: 0,6 kg			
CHITINESYNTHESE REMMERS							
Lufenuron**	T / Sus	H + K	4 wkn	Gespeende dieren			
	Inj	K	6 mnd	Gespeende dieren			

Deze tabel is een richtlijn voor de mogelijke middelen die op de markt zijn. Voor specifieke details betreffende het gebruik dienen de originele bijsluiters geraadpleegd te worden.

* Inj = Injectie SO = Spot On Spr = Spray Sus = Suspensie T = Tablet B = Band

** Indien moederdier behandeld nemen de pups/kittens voldoende op tijdens het zogen

Omgevingssprays Benelux

Werkzame stof	Formulering	Werkingsduur	Min. Lft.	Vlooien			Diversen
				Volwassen	Eitjes	Larven	
PYRETHRINEN EN PYRETHROÏDEN							
Cyfluthrin / Pyriproxyfen*	Aerosol / fogger	6 mnd	geen				Synthetische pyrethroïde + IGR
Deltamethrin / Tetramethrin*	Aerosol	6 weken	geen				Wespen en kruipende insecten

Deze tabel is een richtlijn voor de mogelijke middelen die op de markt zijn. Voor specifieke details betreffende het gebruik dienen de originele bijsluiters geraadpleegd te worden.

* Lees gebruiksaanwijzing voor voorzorgsmaatregelen dieren