

# DIAGRAMME DE CHOIX DE VERMIFUGATION POUR LES CHIENS & CHATS ADULTES

**Chien: ne sort pas ou sort** mais n'a pas de contacts directs avec d'autres congénères, des parcs, des bacs à sable, des plaines de jeux, des escargots, de la viande crue ou des proies

**Chat d'intérieur:** La pression d'infection pour les vers est faible.

**Chien et/ou chat :**  
**Sort** et a des contacts directs avec des (excréments de) congénères, des parcs, des bacs à sable ou des plaines de jeux

**Le chien** vit dans une région endémique pour **l'échinococcose** (*Echinococcus multilocularis*), mange des proies et/ou va chasser sans surveillance

Mange des **proies** et/ou va **chasser** sans surveillance, a tendance à manger « tout »

NON

Mange des **escargots** et/ou de la **viande crue** et/ou a accès à de **la viande crue/des abats**

NON

OUI

OUI

Groupe de risque A

Groupe de risque B

Groupe de risque C

Groupe de risque D

# GROUPES DE RISQUE

**Groupe de risque A** Traitez 1 à 2 fois par an contre les ascaris ou réalisez un examen des matières fécales<sup>1,2</sup>

**Groupe de risque B** Traitez 4 fois par an contre les ascaris ou réalisez un examen des matières fécales<sup>1,2</sup>

**Groupe de risque C** Traitez 4 à 12 fois par an contre les ascaris (chien & chat) et les cestodes (chien) sur base d'une analyse de risque<sup>1,2,3</sup>

**Groupe de risque D** Traitez tous les mois contre les échinocoques ; 4 à 12 fois par an contre les ascaris sur base d'une analyse de risque<sup>1,2,3</sup>

*1) Si des segments de cestodes sont observés autour de l'anus ou sur les matières fécales : vermifugez contre les cestodes avec du praziquantel et commencez un traitement anti-puces*

*2) Éliminez immédiatement les matières fécales et jetez-les dans une poubelle à déchets ordinaires et non dans une poubelle à déchets verts*

*3) Analyse de risque réalisée par un vétérinaire*

**Recommandation:** VERMIFUGEZ VOTRE CHIEN/CHAT \_\_\_\_\_ X PAR AN

## CHIOTS

- À l'âge de 2 semaines, puis répéter toutes les 2 semaines jusqu'à 2 semaines après le sevrage. Ensuite tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois
- Toujours vermifuger les chiennes allaitantes contre les ascaris en même temps que les chiots

## CHATONS

- Vermifuger dès l'âge de 3 semaines, puis répéter toutes les 2 semaines jusqu'à 2 semaines après le sevrage. Ensuite tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois
- Toujours vermifuger les chattes allaitantes contre les ascaris en même temps que les chatons