

Producten tegen ectoparasieten Hond (anti-ectoparasitica) Benelux 2022

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min. lft	Kanalisisatie	Vlooien			Zandvlieg	Teken	Mijten			Diversen
					Volwassen	Eitjes	Larven	Zandvlieg	Teken	Otodectes	Sarcoptes	Demodex	
AVERMECTINEN													
Selamectine	SO	4 wkn	6 wkn	UDA									Bijtende luizen, hartworm, spoelworm
CARBAMATEN & ORGANOSFOSFATEN													
Carbamaten (niet in België)	B, P, A, SO	2-4 mnd	3 mnd	Vrij									Niet-zogende dieren
Organosfosfaten	B, P, A, SO	4-5 mnd	3 mnd	Vrij									Niet-zogende dieren
CHLORONICOTINYL / NICOTINOIDEN													
Dinotefuran / Pyriproxyfen / Perm.	SO	4 wkn vlo / 3-4 wkn teek	7 wkn/1,5 kg	Vrij		8 wkn							Stalvlieg en muggen
Imidacloprid	SO	4 wkn	8 wkn	Vrij									Bijtende luizen
Imidacloprid / Flumethrin	B	7-8 mnd	7 wkn	Vrij NL / UDABE									Bijtende luizen
Imidacloprid / Moxidectine	SO	4 wkn	7 wkn	UDA									Bijtende luizen, Dirofilaria, Angiostrongylus, Crenosoma, Spirocerca, Eucoleus, Toxocara, Toxascaris, Ancylostoma, Uncinaria Trichuris
Imidacloprid / Permethrin	SO	4 wkn vlo / 3-4 wkn teek	7 wkn/1,5 kg	Vrij									Stalvliegen, muggen, bijtende luizen
Nitenpyram	T	1 dag	4 wkn/1 kg	Vrij									Niet in België
FENYLPYRAZOLEN													
Fipronil	Spr	1-3 mnd vlo / 3-5 wkn teek	geen	Vrij									Bijtende luizen
Fipronil	SO	12 wkn vlo / 4 wkn teek	8 wkn/2kg	Vrij									Bijtende luizen
Fipronil / Methopreen	SO	8 wkn vlo / 4 wkn teek	8 wkn/2kg	Vrij									Bijtende luizen
Fipronil / Permethrin	SO	4 wkn vlo / 4 wkn teek	8 wkn/2kg	UDA NL / Vrij BE									Muggen
Fipronil / Pyriproxyfen	SO	7 wkn vlo / 2-4 wkn teek	10 wkn/2kg	Vrij									12 wkn remming voortplanting
Fipronil / Pyriproxyfen	Spr	3 mnd vlo / 4 wkn teek	2 dgn	Vrij									10 wkn remming voortplanting
Pyriprole	SO	4 wkn vlo / teek	8 wkn/>2kg	Vrij									

Deze tabel is een richtlijn voor de mogelijke middelen die op de markt zijn. Voor specifieke details betreffende het gebruik dienen de originele bijsluiters geraadpleegd te worden.

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min. lft	Kanaliseratie	Vlooien			Zandvlieg	Teken	Mijten			Diversen
					Volwassen	Eitjes	Larven	Zandvlieg	Teken	Otodectes	Sarcoptes	Demodex	
INSECTEN GROEIEMMERS (CHITINE SYNTHESE REMMERS)													
Lufenuron	T	4 wkn	gespeend	Vrij									Niet in België
INSECTEN GROEIEMMERS (JUVENIELE HORMOONANALOGEN)													
Pyriproxyfen	SO	3 mnd groeiremming	4 wkn	Vrij									Niet in België
ISOXAZOLINEN													
Afoxolaner	T	5 wkn vlo / 1 mnd teek	8 wkn/2kg	UDA									
Afoxolaner / Milbemycine	T	5 wkn vlo / 1 mnd teek	8 wkn/2kg	UDA									Hartworm, Angiostrongylus, Thelazia, darmnematoden
Fluralaner	T+SO	12 wkn vlo / 8-12 wkn teek	8 wkn/2kg	UDA									
Lotilaner	T	4 wkn vlo / teek	8 wkn/1,3 kg	UDA									
Lotilaner / Milbemycine	T	4 wkn vlo / teek	8 wkn/1,4 kg	UDA									Darmnematoden, hartworm, Angiostrongylus
Sarolaner	T	5 wkn vlo / teek	8 wkn/1,3 kg	UDA									
Sarolaner / Moxidectine / Pyrantel	T	5 wkn vlo / teek	8 wkn/1,25 kg	UDA					4 wkn Dermacentor				
OXADIAZINEN													
Indoxacarb (niet in België)	SO	4 wkn	8 wkn/1,5 kg	Vrij									
Indoxacarb / Permethrin (niet in België)	SO	4 wkn vlo / 5 wkn teek	8 wkn/1,2 kg	Vrij									
PYRETHRINEN EN PYRETHROIDEN													
Deltamethrin	B	5-6 mnd	7 wkn/1,5 kg	Vrij									Muggen
Permethrin	Sh/P	2 - 4 wkn	3 mnd	Vrij									
Permethrin (niet in België)	SO	4 wkn vlo / teek	2 wkn	Vrij									
SPYNOSYNS													
Spinosad	T	4 wkn	14 wkn/1,3 kg	UDA									Verminderde productie van eitjes

Deze tabel is een richtlijn voor de mogelijke middelen die op de markt zijn. Voor specifieke details betreffende het gebruik dienen de originele bijsluiters geraadpleegd te worden.

* A = Aerosol B = Band Inj = Injectie Omg = Omgevingsspray P = Poeder Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet